


NA LINHA DO TEMPO DOS GERADORES

DO MAGNETO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



1820
DISCO DE
FARADAY

1832
MAGNETO DE
PIXII

1860
DÍNAMO DE
GRAMME

1890
MOTORES
A VAPOR

1897
MOTOR DIESEL
RUDOLF DIESEL

1920
PRIMEIROS
GRUPOS
GERADORES

ATUALIDADE
GERADORES
MODERNOS

FUTURO
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

MANOEL LUÍS DE OLIVEIRA

A História dos Geradores

Do primeiro dínamo à Inteligência Artificial

Manoel Luís de Oliveira

1ª Edição - 2026

Infinita Geradores

Energia que Cuida

DIREITOS AUTORAIS

A HISTÓRIA DOS GERADORES DO PRIMEIRO DÍNAMO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

COPYRIGHT © 2026

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida, por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem autorização prévia e por escrito do autor, exceto pequenas citações para fins de estudo, crítica ou divulgação.

AUTOR:

Manoel Luís de Oliveira

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PRODUÇÃO:

Infinita Geradores Assessoria e Serviços Ltda.

EDITORA:

Infinita Geradores Assessoria e Serviços Ltda.

1ª Edição – 2026

Brasil

ISBN: A ser informado após o registro.

NOTA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

"Todas as marcas comerciais, nomes de produtos e empresas citados nesta obra são de propriedade de seus respectivos titulares. Suas menções neste livro possuem caráter puramente histórico, informativo e educacional, não configurando endosso, patrocínio ou associação comercial entre o autor e as referidas marcas."

Dedicatória

Aos que transformam o silêncio em energia.

Aos técnicos, engenheiros e sonhadores que não têm medo do escuro,
porque sabem que basta um giro de chave para devolver a luz.

A todos os colegas que trabalham sob chuva, sob ruído, sob pressão,
e mesmo assim enxergam beleza em cada centelha.

E àqueles que já partiram, mas deixaram motores ligados,
painéis marcados com suas iniciais, e ensinamentos que continuam girando dentro
de nós.

Prefácio — A Fila Certa

“Às vezes o destino não fala — ele só aponta uma fila.

Eu tinha 15 anos, o ensino fundamental recém-terminado, e nenhuma ideia do que queria ser.

Meus amigos comentavam sobre testes de aptidão, carreiras, futuro... e eu apenas os segui.

Fomos juntos até a Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas para fazer a inscrição do ‘vestibulinho’.

A febre da época era Eletrônica.

Todo mundo queria montar rádios, consertar TVs, entender aquele mistério das válvulas e circuitos.

Quando cheguei lá, a fila para Eletrônica parecia uma procissão interminável.

Então olhei para o lado, vi uma porta quase vazia e perguntei:

“E essa aqui, é de quê?”

Um rapaz respondeu:

“Eletrotécnica.”

E eu pensei: ‘Se é técnico também, tá valendo.’

Mal sabia eu que estava entrando na fila mais difícil e, ao mesmo tempo, na estrada que mudaria minha vida.”

“Anos depois, percebi que foi naquele instante que minha história com a eletricidade começou.

Não nos livros — mas no barulho dos motores, no cheiro do óleo quente, nas madrugadas de manutenção e nos silêncios que antecedem o ronco do gerador.

E, desde então, cada faísca, cada sincronismo e cada painel aceso trazem um pedacinho daquela escolha sem planejamento.

Hoje, olhando para trás, entendo: não foi por acaso.

Às vezes, o destino só precisa de um empurrão — ou de uma fila mais curta.”

Mensagem de Abertura

Este livro é mais que uma linha do tempo.

É um fio invisível que conecta pessoas, gerações e ideias.

Do magneto de Faraday aos painéis inteligentes da era digital, há uma história contada em ruídos, vibrações e sorrisos de quem ama o que faz.

Que cada página acenda em você a mesma curiosidade que moveu os grandes inventores —

e o mesmo orgulho que move cada técnico de campo quando a luz volta a brilhar.

"A energia é o idioma universal da coragem." — M.L.O

SUMÁRIO

PREFÁCIO – “A FILA CERTA”

A história real de um jovem que, sem saber, entrou na fila certa da vida — e encontrou na Eletrotécnica o caminho que mudaria seu destino.

CAPÍTULO 1 – AS FORÇAS INVISÍVEIS

(1820 – 1840 — O nascimento do magnetismo e da indução)

Faraday, Ørsted e Pixii revelam os segredos da eletricidade e inauguram a era dos experimentos.

Primeiros choques, sustos e faíscas — o início do que se tornaria o coração do mundo moderno.

CAPÍTULO 2 – DO MAGNETO AO DÍNAMO

(1840 – 1890 — A era das máquinas que domaram o relâmpago)

Pacinotti, Siemens, Gramme e Edison transformam faíscas em potência.

Dínamos rugem nas fábricas e a eletricidade ganha força industrial.

Nasce o primeiro acidente elétrico da história.

CAPÍTULO 3 – O MOTOR DIESEL E OS PRIMEIROS GEPS

(1890 – 1945 — A era do aço, da fumaça e da energia mecânica)

Rudolf Diesel dá à eletricidade um coração de ferro.

A Primeira Guerra acelera o desenvolvimento dos motores, e o mundo descobre os grupos geradores a diesel.

O som do progresso substitui o barulho das bombas.

CAPÍTULO 4 – DO PÓS-GUERRA À ERA ELETRÔNICA

(1946 – 1980 — A modernização dos GEPs e a chegada dos circuitos)

Fábricas renascem, painéis se tornam inteligentes e surgem os primeiros reguladores eletrônicos.

O aço e o silício se unem para transformar motores em máquinas conscientes.

CAPÍTULO 5 – A REVOLUÇÃO DIGITAL E OS CONTROLADORES INTELIGENTES

(1981 – 2010 – O cérebro eletrônico dos geradores)

Controladores digitais substituem relés, painéis ganham displays e o técnico passa a interagir com a máquina de uma forma diferente.

O campo descobre a linguagem dos bits e o poder da comunicação serial.

CAPÍTULO 6 – A ERA DA CONECTIVIDADE E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

(2011-2025 – Quando os geradores passaram a se conectar entre si e a outros sistemas)

Os geradores deixam de operar de forma isolada. Conectados em rede, passam a compartilhar dados, monitorar seu próprio desempenho e utilizar inteligência artificial para prever falhas e otimizar a operação. A geração de energia entra em uma nova fase, em que a informação se torna tão importante quanto a potência produzida.

EPÍLOGO – O SOM QUE NUNCA PAROU

Uma homenagem à inteligência humana e ao legado das máquinas.

O gerador não é apenas aço e combustível - é memória, emoção e história.

Enquanto houver escuridão, haverá alguém girando uma chave para devolver a luz.

AGRADECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIAIS

Em reconhecimento aos profissionais que, ao longo das décadas, dedicaram seu conhecimento e sua experiência ao desenvolvimento, à operação e a manutenção dos sistemas de geração de energia. Este livro é também uma homenagem aos engenheiros, técnicos, eletricitas, mecânicos, operadores, fabricantes, integradores e a todos aqueles que, muitas vezes de forma silenciosa, contribuem para que a energia esteja disponível quando ela é mais necessária.



Laboratório de Michael Faraday.

CAPÍTULO 1

— AS FORÇAS INVISÍVEIS (1820 – 1840 — O NASCIMENTO DO MAGNETISMO E DA INDUÇÃO)

Antes dos primeiros geradores elétricos, a eletricidade era observada, mas ainda não podia ser produzida de forma contínua e controlada.

No início do século XIX, eletricidade e magnetismo eram considerados fenômenos distintos. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted demonstrou uma ligação entre eles ao observar que a agulha de uma bússola se desviava quando uma corrente elétrica passava por um fio próximo. A eletricidade podia mover o magnetismo.

E se o contrário também fosse possível?

O Experimento de Faraday

Onze anos depois, em 1831, Michael Faraday, um jovem autodidata inglês que começou a carreira como encadernador de livros, decidiu descobrir o outro lado da equação. Em seu pequeno laboratório em Londres, ele construiu um disco de cobre preso a um eixo, girando-o entre os polos de um ímã em ferradura.

E ali, no ruído quase silencioso de um disco girando, nascia o primeiro gerador elétrico da história: o Disco de Faraday.

Curiosidade:

Faraday não usava equações — ele visualizava e desenhava as linhas de campo à mão. Décadas depois, James Clerk Maxwell traduziu esses desenhos em equações matemáticas — as mesmas que ainda hoje descrevem o funcionamento de todo gerador moderno.

O Mito do Primeiro Choque

Uma lenda popular costuma espalhar que, certo dia, um dos assistentes de Faraday encostou o dedo no fio do disco durante a rotação, levou uma físgada e gritou: "É como levar um soco de ar!". Historiadores e físicos, porém, sabem que isso é um mito romântico: o disco gerava uma tensão extremamente baixa (frações de um Volt), incapaz de vencer a resistência da pele humana para dar um choque.

Na realidade, o verdadeiro medo da eletricidade veio logo em seguida, quando os inventores aumentaram a escala dos experimentos.

1832 – O Magneto de Pixii

Enquanto Faraday observava sua agulha, um artesão francês chamado Hippolyte Pixii imaginou algo diferente: "Se eu girar o ímã em vez do disco, gerarei mais eletricidade."

Criou, então, o magneto-gerador: uma máquina com manivela, um ímã em ferradura girando sobre bobinas de cobre e um comutador mecânico que retificava a corrente. Era o tataravô de todos os geradores portáteis. Porém, havia um problema... ele fazia um barulho infernal.

As Primeiras Centelhas de Medo


Nos anos seguintes, diversos inventores tentaram replicar e ampliar o feito. Um deles, Joseph Henry, em Nova York, montou uma bobina tão potente que, ao ser acionada, provocou uma faísca de dez centímetros – queimando parte da mesa e chamuscando o bigode de seu assistente.

Em feiras da época, algumas demonstrações mais ousadas chegaram a incendiar cortinas e assustar cavalos. E assim, o medo e a fascinação pela eletricidade nasceram juntos.

1840 - O Legado Invisível

Quando Faraday faleceu, em 1867, poucos perceberam a real dimensão de sua descoberta. Mas cada usina, cada gerador e cada faísca que ilumina o mundo moderno é um eco daquele pequeno disco de cobre.

Faraday havia provado algo que mudou os rumos da humanidade: movimento e magnetismo, juntos, podem criar luz. Com isso, abriu-se o caminho para o próximo capítulo desta história – quando os engenheiros deixaram os laboratórios e começaram a construir as máquinas que realmente moveriam o mundo.



Dinamo de disco de Michael Faraday.

Capítulo 2

— Do Magneto ao Dínamo (1840 - 1890 — A era das máquinas que domaram o relâmpago)

O mundo havia visto a eletricidade nascer... mas ela ainda era uma criança teimosa. Bonita, perigosa e — o pior — incontrolável. Faraday provou que era possível gerar corrente. Agora, uma nova geração de engenheiros queria domar essa força invisível. E o palco dessa nova revolução era o mesmo lugar onde nasciam os relógios e as armas de precisão: as oficinas mecânicas da Europa.

O Avanço do Magneto

Como vimos, tudo começou a mudar com o francês Hippolyte Pixii, que construiu o primeiro magneto-elétrico: um ímã em ferradura girando em alta velocidade sobre bobinas fixas, acionado por uma simples manivela. Embora primitivo, produzia corrente suficiente para acender uma lâmpada rudimentar ou dar um belo choque em um curioso distraído. Pixii havia criado o primeiro gerador que cabia em uma mesa de trabalho.

De Pacinotti a Siemens – A Máquina Fica Séria

Enquanto os magnetos divertiam o público em feiras, os engenheiros começaram a enxergar o potencial industrial da tecnologia. Em 1860, o italiano Antonio Pacinotti desenhou uma ideia simples e genial: o anel de ferro que permitia uma corrente contínua estável — o coração do futuro dínamo.

Seis anos depois, em 1866, o alemão Werner von Siemens transformou esse conceito em uma máquina comercial: o Dínamo Siemens. Era um equipamento pesado, barulhento e que cheirava a graxa e ozônio... mas podia alimentar dezenas de lâmpadas de arco. Pela primeira vez, o homem conseguia gerar eletricidade em quantidade útil.

Detalhe técnico:

> O dínamo Siemens introduziu o princípio da autoexcitação e o circuito magnético fechado, onde o campo do próprio gerador alimenta seus eletroímãs — o mesmo princípio de excitação estática e magnetismo residual usado até hoje na maioria dos alternadores modernos.

Zénobe Gramme e o Primeiro Gerador Industrial (1871)

Mas o verdadeiro salto veio com o belga Zénobe Gramme, um inventor de gênio calmo e metódico. Ele aperfeiçoou o anel de Pacinotti e criou o Dínamo de Gramme, o primeiro capaz de operar de forma verdadeiramente eficiente na indústria e em paralelo com outros geradores – um conceito que se tornaria um dos fundamentos do paralelismo moderno.

Em 1873, na Feira Mundial de Viena, Gramme conectou acidentalmente dois dínamos: um como gerador e outro como motor. O segundo começou a girar movido pela corrente do primeiro. O público ficou em silêncio. Pela primeira vez na história, a eletricidade transmitia força mecânica à distância.

Os Primeiros Acidentes Elétricos Registrados

Mas onde há corrente, há perigo. À medida que as tensões subiam, os acidentes começaram a aparecer. Relatórios das décadas de 1870 e 1880 na Europa e nos Estados Unidos passaram a registrar os primeiros operários e técnicos arremessados por "forças invisíveis" ao tocarem acidentalmente em barras vivas de dínamos sem isolamento. O susto de sobrelhas chamuscadas e o medo do desconhecido forçaram as primeiras discussões sérias sobre segurança, isolamento de cabos e aterramento.



GrammeMachine

Nota técnica:

> Dínamos dessa era industrial operavam frequentemente entre 150 V e 300 V DC (corrente contínua). Com as conexões totalmente expostas, essa voltagem era mais do que suficiente para vencer a resistência da pele e causar fibrilação cardíaca ou queimaduras graves. A eletricidade ainda era uma arte perigosa.

O Dínamo de Edison – O Mundo Ganha Luz (1882)

Em 1882, Thomas Edison uniu todo esse conhecimento em um projeto monumental: a Pearl Street Station, em Nova York. Seis dínamos gigantes – apelidados de "Jumbos" – giravam noite e dia, movidos por robustas máquinas a vapor. Cada um pesava quase 27 toneladas e fornecia cerca de 100 kW em 110 V DC, alimentando mais de 3.000 lâmpadas de filamento. Pela primeira vez, a eletricidade deixava os laboratórios e iluminava ruas e edifícios inteiros. Era o nascimento da geração comercial.

Curiosidade:

> Os primeiros operadores dessas usinas eram frequentemente ex-foguistas de locomotivas a vapor. Diante daquela máquina nova e misteriosa, eles apelidaram o gerador de "bicho elétrico". Quando as escovas de carvão faiscavam demais no comutador, o grito no pavilhão era certo: "O bicho tá com raiva, tragam o óleo!". Era o início do folclore técnico nas salas de máquinas.

Um Mundo Eletrizado

Incrivelmente, o que começou como um pequeno disco girando entre os polos de um ímã transformou-se em uma indústria global. Dínamos Siemens e Gramme agora alimentavam fábricas, bondes, hospitais e faróis marítimos.

A humanidade havia descoberto que podia fabricar trovões sob encomenda. E esse trovão logo ganharia um motor próprio — um coração que respiraria diesel e cuspiria energia: o gerador a combustão interna. Mas essa é a história do próximo capítulo.

Capítulo 3


— O Motor Diesel e os Primeiros GEPs (1890 - 1945 — A era do aço, da fumaça e da energia mecânica)

A eletricidade já tinha um corpo — o dínamo. Faltava dar a ele um coração. E quem construiu esse coração foi um homem obstinado, que acreditava que o motor a vapor desperdiçava energia demais. Seu nome: Rudolf Diesel.

O Nascimento do Motor Diesel (1892)

Em 1892, o engenheiro alemão Rudolf Diesel registrou a patente de um novo tipo de motor. Um conceito inovador que não utilizava ignição por centelha (velas), mas sim a compressão extrema do ar dentro do cilindro, elevando a temperatura a ponto de inflamar o combustível espontaneamente no momento da injeção.

Era uma ideia ousada e perigosa. Durante os primeiros testes de protótipos, a pressão foi tão instável que o motor explodiu — três vezes. Diesel escapou com queimaduras leves e um ouvido permanentemente afetado pelos estrondos. Mas ele não desistiu. Em 1897, na fábrica da MAN em Augsburg, ele apresentou o primeiro motor funcional: uma máquina vertical que gerava 25 cavalos de potência a 170 rpm, com um rendimento térmico impressionante de 26%. Para os padrões da época, onde o vapor mal passava dos 10%, era uma obra de arte da engenharia.



O primeiro motor diesel.

Curiosidade:

> Diesel era tão perfeccionista que media a acústica da combustão. Ele costumava dizer que um motor bem projetado deveria "respirar, e não gritar".

Dos Laboratórios às Fábricas (1900 - 1914)

O novo motor logo chamou a atenção de indústrias pesadas e engenheiros navais. A MAN (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg) e a Sulzer começaram a produzir motores diesel em série, inicialmente para grandes embarcações, submarinos e geradores estacionários de usinas locais.

O combustível diesel era pesado e denso, mas extremamente confiável. E a grande vantagem competitiva: diferente do vapor, o motor não precisava de caldeiras monstruosas ou horas de aquecimento. Bastava um tanque, pistões e o suprimento de combustível para se obter energia direta, robusta e imediata.

Detalhe técnico:

Os motores diesel dessa era operavam com taxas de compressão de 15:1 a 20:1 e pressões de compressão acima de 30 bar. O grande desafio técnico da época era a injeção do combustível, que dependia de complexos e pesados compressores de ar comprimido para "soprar" o óleo para dentro da câmara.

O Desaparecimento de Diesel (1913)

Rudolf Diesel não viveu para ver a glória total e a onipresença de sua invenção. Em setembro de 1913, ele embarcou no navio a vapor Dresden, na Bélgica, rumo à Inglaterra, onde participaria de reuniões estratégicas para licenciar seus motores para a Marinha britânica.


Na manhã seguinte ao embarque, sua cama estava intacta, seu pijama dobrado sobre o colchão e seu relógio de bolso deixado sobre a mesa. Seu corpo só foi avistado no mar dias depois por marinheiros. O desaparecimento permanece cercado de mistérios até hoje. Teria sido suicídio por pressões financeiras? Ou um assassinato industrial às vésperas de um conflito global? Ninguém sabe ao certo. O fato é que, poucos meses depois, a Primeira Guerra Mundial começou — e o mundo inteiro precisaria desesperadamente de motores diesel.

Anotação encontrada em seu diário:

"O futuro pertence ao motor de compressão." Ele estava absolutamente certo.

Os Primeiros Grupos Geradores (1918 - 1930)

Com o fim da guerra, o mercado industrial se viu abastecido com um excedente de motores navais e dínamos robustos fabricados para o esforço militar. Foi nesse cenário pós-guerra que engenheiros consolidaram uma união definitiva: conectar o eixo de um motor diesel diretamente ao eixo de um gerador elétrico. Nasceram os primeiros Grupos Eletrogêneos (GEPs).



Rudolf Diesel

Os pioneiros eram colossos de ferro, montados sobre sapatas maciças de concreto para conter a severa vibração. Eram instalados em minas profunda, grandes hospitais e faróis isolados na costa. Lentos, barulhentos e fumarentos, eles tinham uma virtude imbatível: podiam funcionar por dias inteiros sem interrupção. O som cadenciado do motor diesel tornou-se o novo compasso do progresso industrial.

Nota técnica:

Os geradores a diesel da década de 1920 utilizavam acoplamento direto por luvas ou eixos rígidos, exigindo um alinhamento milimétrico para evitar a quebra do virabrequim. O controle de rotação e frequência dependia de reguladores centrífugos puramente mecânicos (com massas rotativas e molas) —os antecessores diretos dos atuais atuadores e governadores eletrônicos de velocidade.

Os Gigantes da Segunda Guerra (1939 - 1945)

Durante a Segunda Guerra Mundial, os GEPs ganharam status de ativos estratégicos vitais. Longe das redes elétricas das cidades, eram eles que mantinham bases militares, hospitais de campanha, sistemas de comunicação e radares funcionando.

Modelos robustos de marcas como Allis-Chalmers, MAN e Caterpillar equipavam postos avançados nos cenários mais hostis do Pacífico à Europa. Muitos operavam por meses sem que o motor fosse desligado, recebendo manutenção preventiva e reabastecimento "quente" em pleno funcionamento. Em relatórios de exaustão da época, há registros de operadores que dormiam encostados nos blocos aquecidos dos motores para suportar o frio das madrugadas nas frentes de batalha.

O Renascimento Pós-Guerra

Terminado o conflito em 1945, o mundo em reconstrução compreendeu que a centralização da energia em grandes usinas era vulnerável. Era preciso contar com energia estável, autônoma e de emergência nas instalações urbanas.

Assim, consolidaram-se as divisões comerciais de grandes fabricantes dedicadas exclusivamente aos GEPs de alta confiabilidade: Lister, Perkins, Cummins, Caterpillar, MAN, Deutz e outras. O motor diesel deixou de ser um símbolo de esforço de guerra para se tornar a espinha dorsal da segurança energética. Em cada grande fábrica, hospital ou infraestrutura crítica, haveria a partir dali um grupo gerador pronto para assumir a carga sempre que o mundo ficasse às escuras.

Capítulo 4

— Do Pós-Guerra à Era Eletrônica (1946 - 1980 — A modernização dos GEPs e a chegada dos circuitos)


O mundo tinha saído da guerra com as mãos sujas de graxa e o coração cheio de esperança. E enquanto as cidades reconstruíam suas ruas, os motores voltavam a roncar — desta vez não para a destruição, mas para trazer a luz.

A Era da Padronização e do Aço Cromado

Nos anos 1950, as grandes fabricantes — como Caterpillar, Cummins, Perkins, Lister, Deutz e Volvo Penta — apostaram no conceito de "energia móvel". Nasceram os primeiros geradores sobre rodas e bases modulares, com tanques integrados e robustos painéis em aço cromado. A eletricidade, finalmente, podia viajar para onde quer que a reconstrução fosse necessária.

Detalhe técnico:

A padronização industrial pós-guerra consolidou internacionalmente as tensões que usamos até hoje, como o 220/380 V, e as frequências de 50 Hz e 60 Hz, facilitando a exportação e a universalização dos grupos geradores industriais.



Uxilliary_engine_caterpillar_diesel_50_kw_generator_M_V_Washington

Motor auxiliar Caterpillar

O Advento da Automação e do Regulador Eletrônico

A década de 1960 trouxe uma revolução silenciosa, mas avassaladora: o Regulador Automático de Tensão eletrônico (AVR). Pela primeira vez na história, um circuito impresso composto por diodos, capacitores e resistores substituiu os antigos e imprecisos mecanismos reostáticos e centrífugos.

O gerador passava a operar de forma automatizada e autorregulável. O circuito eletrônico detectava instantaneamente a variação de tensão de corrente da oscilação de carga na barra, processava o desvio e corrigia a corrente de excitação no campo do alternador em milissegundos. E assim, o controle de rotação e tensão ganhou a precisão cirúrgica da eletrônica de estado sólido. E assim, o compasso do progresso ganhou o ritmo preciso de um osciloscópio.

Curiosidade:

Em 1958, a Bosch introduziu o Variode, um dos primeiros reguladores eletrônicos de tensão produzidos em série. Esse pequeno componente de estado sólido marcou o início da aposentadoria dos reguladores eletromecânicos vibratórios e abriu caminho para os modernos sistemas de controle que operamos hoje.

O Nascimento dos Painéis de Comando

Nos anos 1970, os GEPs receberam um upgrade que mudou para sempre a vida dos operadores: o painel de comando centralizado. Relés auxiliares, chaves seletoras, voltímetros, amperímetros e frequencímetros analógicos de ponteiro começaram a dividir o mesmo quadro metálico fixado à estrutura do gerador.

A lógica de partida automática e transferência ainda dependia de complexos arranjos de relés e temporizadores térmicos, mas a operação tornava-se inteligente. O técnico não precisava mais abrir as carenagens com ferramentas para diagnosticar o comportamento do alternador; bastava ler os ponteiros no painel.


Nota técnica: Surgem nesse período os primeiros controladores e cartões reguladores analógicos de fabricantes tradicionais como Woodward, Kato e Basler Electric. Eles foram os precursores diretos dos modernos módulos microprocessados que utilizamos atualmente, como os controladores da ComAp, SmartGen e DEIF.

Quando a Proteção Passou a Ser Essencial

À medida que os grupos geradores se tornavam mais potentes e complexos, a tolerância a falhas despencava. Pane por sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sobrevelocidade (disparo do motor) ou perda de excitação não significavam apenas uma lâmpada apagada, mas sim a destruição catastrófica de equipamentos caríssimos.



“Painel de controle analógico para gerador (Créditos: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0).”



A partir do final da década de 1970, as proteções elétricas e mecânicas deixaram de ser acessórios opcionais e passaram a ser integradas de fábrica através de relés de proteção dedicados. A confiabilidade e a segurança operacional dos GEPs subiam de patamar.

A Explosão dos Geradores no Mundo

Com a histórica Crise do Petróleo de 1973, o custo da energia da rede disparou e a instabilidade no fornecimento global aumentou. Esse cenário econômico forçou uma expansão sem precedentes na utilização de grupos geradores de emergência.

Grandes complexos industriais, hospitais de alta complexidade e os crescentes sistemas de telecomunicações não podiam mais se dar ao luxo de depender apenas da concessionária. Os GEPs assumiram um papel estratégico definitivo na infraestrutura global, consolidando o regime de emergência técnica e de segurança que conhecemos hoje.

O Início da Era Eletrônica (1979 - 1980)

No apagar das luzes dos anos 1970, os imensos painéis repletos de relés electromecânicos e fiações complexas começaram a ceder espaço aos primeiros circuitos integrados microcontrolados.

Fabricantes de vanguarda, como a Woodward e a Basler Electric, iniciaram o desenvolvimento de reguladores digitais de velocidade e de tensão substancialmente mais rápidos. Essa transição do analógico para o digital lançou as bases para as tecnologias que revolucionariam o setor nos anos seguintes: a sincronização e o paralelismo automáticos, o controle ativo de divisão de carga e a telemetria. A máquina não apenas gerava energia; ela começava a se comunicar.

Conclusão do Capítulo 4

A era pós-guerra não foi apenas um período de reconstrução física — foi uma era de descobertas em automação. Aprendemos novas formas de controlar motores, proteger alternadores e estabilizar a energia com precisão matemática. O mundo estava perfeitamente preparado para a iminente revolução digital que transformaria, de forma definitiva, os grupos geradores em sistemas inteligentes.

Capítulo 5

— A Revolução Digital e os Controladores Inteligentes (1981 – 2010 — O cérebro eletrônico dos geradores)

Se o pós-guerra consolidou o design modular e os componentes robustos dos grupos geradores, as décadas de 1980 e 1990 redefiniram completamente a arquitetura de controle dessas máquinas. A chegada do processamento digital marcou uma das maiores transformações na engenharia de sistemas de geração de energia, substituindo gradualmente os painéis eletromecânicos por sistemas microprocessados integrados.

Os Primeiros Controladores Digitais

A primeira geração de controladores baseados em microprocessadores surgiu em meados da década de 1980. Pequenas placas eletrônicas equipadas com processadores de 8 bits começaram a executar as funções de temporização, contagem de giros e intertravamentos de proteção que antes exigiam dezenas de relés auxiliares. A interface de operação começava a mudar: saíam as chaves seletoras e os botões físicos rotativos e entravam os primeiros teclados de membrana e navegação por menus estruturados. Fabricantes de vanguarda no setor de automação e energia — como Woodward, Basler Electric, ComAp, DEIF e Deep Sea Electronics (DSE) — impulsionaram essa transição. Eles desenvolveram módulos que incorporavam, em um único hardware, funções complexas de proteção elétrica, lógica de transferência (rampa ou transição aberta), sincronismo e divisão ativa de carga (load sharing).

A Era dos Displays LCD e das Redes Industriais

Nos anos 1990, a introdução de displays de cristal líquido (LCD) nos painéis frontais dos módulos revolucionou o diagnóstico em campo. O técnico passava a monitorar, simultaneamente e em tempo real, grandezas fundamentais como tensão de linha e de fase, corrente por fase, potência ativa (kW), reativa (kVAr) e aparente (kVA), fator de potência ($\cos \phi$), frequência e o histórico de alarmes.

Paralelamente, os controladores ganharam portas de comunicação serial padronizadas, utilizando interfaces físicas RS-232 e RS-485 acopladas a protocolos de rede como o CAN Bus.

Detalhe técnico:

A padronização e adoção do protocolo aberto Modbus RTU sobre a interface RS-485 foi o grande divisor de águas da época. Ele permitiu a interoperabilidade e a integração nativa dos grupos geradores com os sistemas supervisórios gerais das plantas industriais (SCADA) e CLPs de diferentes fabricantes, eliminando a necessidade de conversores complexos e proprietários.

Internet, Ethernet e o Início da Telemetria Remota

Com a evolução da infraestrutura de TI e das telecomunicações nos anos 2000, os controladores de GEPs integraram placas de rede Ethernet nativas e modems de comunicação celular (GSM/GPRS). O monitoramento e a parametrização deixavam de ser exclusivamente locais. Tornava-se viável supervisionar o status, realizar testes de partida e alterar configurações críticas de um gerador a centenas de quilômetros de distância das instalações centrais.

Curiosidade técnica:

Em 2002, a ComAp lançou o software InteliMonitor, uma das ferramentas pioneiras para visualização e gerenciamento remoto de frotas de geradores. Posteriormente, marcas como a SmartGen consolidaram o acesso econômico via rede local (LAN), um avanço logístico vital para aplicações comerciais, condomínios e áreas remotas, onde conexões Ethernet diretas ponto a ponto ainda são largamente utilizadas por técnicos para comissionamento e manutenção preventiva.

A Integração Completa da Eletrônica Embarcada

A partir da década de 2000, consolidou-se o alinhamento definitivo entre a engenharia mecânica dos motores e o controle elétrico dos alternadores. Os motores diesel de grande porte abandonaram as bombas injetoras puramente mecânicas e passaram a ser controlados por Unidades de Comando Eletrônico (ECUs), enquanto os alternadores receberam reguladores automáticos de tensão digitais e programáveis.



Exemplo ilustrativo de uma arquitetura de monitoramento remoto para grupos geradores.

Os controladores microprocessados centrais assumiram o papel de gerenciadores de toda essa rede interna de dados. O papel do operador de manutenção também migrou da intervenção mecânica direta para a supervisão e análise de dados avançada.

Detalhe técnico:

Controladores consagrados de mercado — como as linhas ComAp IntelliGen, DSE7320, SmartGen HGM6110N e DEIF AGC — padronizaram o uso da rede de comunicação CAN Bus sob o protocolo SAE J1939. Essa arquitetura permite que o módulo de comando do gerador leia diretamente da ECU do motor parâmetros críticos de operação (como pressão de óleo, temperatura do líquido de arrefecimento, rotação e códigos de falha de diagnóstico/DTC) com alta velocidade e sem a necessidade de instalar sensores analógicos duplicados no bloco do motor.

Conclusão do Capítulo 5

A transição para o universo digital não apenas otimizou a operação dos grupos geradores, mas os transformou em sistemas de energia altamente confiáveis e preditivos. O armazenamento interno de históricos de falhas (black box) e o registro cronológico de eventos alteraram drasticamente a rotina de manutenção no campo. Os técnicos deixaram de trabalhar com suposições e passaram a atuar baseados em dados precisos. O setor estava maduro, estável e pronto para enfrentar as demandas de eficiência energética e conectividade das décadas seguintes.

Capítulo 6

— A Era da Conectividade e da Inteligência Artificial (2011 - 2025 — Quando os geradores se tornaram conectados)

No século XXI, o grupo gerador deixou de ser uma máquina isolada no subsolo ou em uma cabine externa. Ele passou a integrar sistemas inteligentes de monitoramento, comunicação e automação de redes ativas. A inteligência de controle, antes restrita ao hardware físico do painel, agora trafega instantaneamente por cabos estruturados, antenas e satélites, conectando a geração de energia à tecnologia da informação.

A Explosão dos Sistemas Conectados

A partir de 2011, a integração nativa entre controladores microprocessados, sensores industriais e softwares de supervisão de dados consolidou o conceito de geradores conectados. Grandes fabricantes do setor — como ComAp, DEIF, DSE e SmartGen — lançaram suas primeiras plataformas de telemetria remota via Ethernet, Wi-Fi e redes celulares GSM. Pela primeira vez, uma equipe de manutenção técnica conseguia acompanhar a performance em tempo real de um GEP a centenas de quilômetros de distância e intervir em parâmetros de configuração sem sair da central de serviços.

Curiosidade:

No cenário brasileiro, essa evolução transformou drasticamente a rotina de manutenção. Mesmo em aplicações rurais isoladas ou usinas de fronteira que dependem de redes de comunicação via satélite, técnicos utilizam conexões Ethernet diretas ou remotas para diagnosticar alarmes, alterar parâmetros de paralelismo e comissionar sistemas complexos a distância, otimizando o tempo de resposta e reduzindo custos logísticos.

Evolução dos Controladores Modernos

Entre 2015 e 2020, o mercado testemunhou a consolidação de uma nova geração de controladores, representados por módulos de alta performance como as linhas ComAp InteliGen 200, SmartGen HGM9000N, DEIF AGC-4 e DSE 8610 MKII. Equipados com displays coloridos de alta resolução e servidores web embarcados, esses equipamentos trouxeram suporte nativo a protocolos avançados de TI e automação industrial, como MQTT, SNMP e Modbus TCP/IP.

Detalhe técnico: O uso de barramentos duplos CAN 2.0B e o aprofundamento do protocolo SAE J1939 permitiram que esses módulos processassem uma matriz densa de telemetria da ECU do motor. Parâmetros como consumo instantâneo de combustível, eficiência térmica estimada, horas de serviço para manutenção preditiva e curvas de torque passaram a ser disponibilizados de forma clara e imediata na tela do painel.

A Fusão entre Energia e Dados (IoT e Sistemas Híbridos)

Com o avanço da Internet das Coisas (IoT), os grupos geradores integraram-se nativamente às arquiteturas de microrredes e sistemas híbridos de energia. Em plantas modernas, o GEP opera em perfeita sincronia com fazendas solares fotovoltaicas, geração eólica e bancos de baterias de lítio, visando a máxima eficiência energética e sustentabilidade. Através de estratégias algorítmicas previamente programadas, o gerador entra em operação automaticamente quando a geração renovável oscila ou se desconecta da barra ao detectar uma condição crítica de sobrecarga, otimizando o consumo de combustível e a vida útil dos componentes.

A Inteligência Artificial Chega ao Campo

A partir de 2020, ferramentas de Inteligência Artificial e Ciência de Dados passaram a ser incorporadas aos softwares de monitoramento em nuvem. Plataformas centralizadas como o ComAp WebSupervisor, DSEWebNet e SmartGen Cloud cruzam e analisam dados em tempo real de milhares de geradores operando globalmente.

Algoritmos de análise preditiva analisam o histórico logístico e padrões sutis de oscilação de grandezas — como vibração, temperatura de mancais, pressão de óleo e ruído —, identificando assinaturas de desgaste e potenciais falhas mecânicas ou elétricas semanas antes que elas causem uma parada catastrófica ou comprometam a operação do equipamento.

Detalhe técnico:

A IA aplicada ao diagnóstico de GEPs utiliza modelos de regressão linear, redes neurais e aprendizado de máquina (Machine Learning) baseados em logs históricos de falhas. Essa tecnologia permite gerar alarmes preditivos de manutenção ativa baseados na tendência de comportamento da máquina, e não apenas em limites fixos de sensores — um avanço tecnológico impensável nas décadas passadas.

Do Campo à Nuvem – O Futuro Chegou

Hoje, a interface de controle de um grupo gerador não se limita mais aos limites físicos do quadro de comando. Aplicativos dedicados para dispositivos móveis permitem que o gestor de energia supervisione grandezas como tensão, frequência, consumo, alarmes críticos, relatórios operacionais e localização exata via GPS na palma da mão. O técnico moderno evoluiu de um mecânico puro para um gestor de ativos de energia digital.

Conclusão – A Evolução da Geração de Energia

Do rudimentar disco de cobre girado à mão por Faraday em 1831 aos modernos ecossistemas conectados e automatizados de hoje, a evolução dos grupos geradores reflete o avanço contínuo da engenharia mecânica, da física e da ciência da computação. Cada geração de engenheiros, artesãos, eletrotécnicos e programadores adicionou uma camada de segurança, eficiência e controle sobre essa força. Os grupos geradores deixaram de ser apenas máquinas que reagem à escuridão; transformaram-se em sistemas inteligentes, preditivos e vitais para a continuidade e o progresso da humanidade.

Epílogo

— O Som que Nunca Parou (Uma homenagem ao homem, à máquina e à energia que os une)

Quando Michael Faraday demonstrou seu disco de cobre girando entre os polos de um ímã, ele não poderia imaginar que, quase dois séculos depois, haveria motores de mais de mil cavalos de potência consumindo diesel, painéis microprocessados trocando dados via satélite e profissionais que ouviriam aquele mesmo princípio físico — o ronco grave da indução magnética — e ainda se emocionariam. Porque um grupo gerador não é apenas um conjunto de componentes mecânicos e elétricos. Ele é o eco da engenhosidade humana moldado em aço.

O Ciclo Eterno

Tudo começa da mesma forma: uma necessidade, um desenho técnico, uma faísca de ideia. Depois vêm o ferro, o cobre, o óleo lubrificante, o cheiro característico de tinta nova, o primeiro teste de carga no pátio e o olhar atento de quem projetou e revisou cada conexão sabendo que vai funcionar. E quando o motor assume a carga da barra e o disjuntor fecha, o técnico sorri — não apenas porque os ponteiros e displays se estabilizaram, mas porque o esforço e a técnica ganharam vida.

Curiosidade de campo:

Em salas de máquinas por todo o mundo, técnicos veteranos afirmam com convicção reconhecer o status de seus geradores puramente "pelo som". Eles defendem que cada conjunto motor-alternador possui uma assinatura acústica única —grave, rouca, impaciente ou perfeitamente cadenciada. Para quem vive a rotina da manutenção, esses equipamentos parecem guardar a identidade e o capricho de quem os montou e cuida deles.

A Ponte Entre Épocas

Do magneto mecânico de Pixii às redes inteligentes e preditivas do século XXI, foram duzentos anos de evolução vertiginosa. No fundo, contudo, a essência do desafio nunca mudou: o desejo humano de transformar movimento bruto em luz e o profundo respeito pela força invisível que move a civilização. É a eletricidade transformando a vibração do mundo em energia útil.

O Homem e a Máquina

Cada vez que um GEP entra em operação em regime de emergência ou horário de ponta, há por trás dele uma longa história de conhecimento acumulado, dedicação e trabalho silencioso. Há o respeito pelo sincronismo perfeito, pelo cheiro do combustível queimando com a combustão regulada, pelo regulador de tensão que estabiliza a barra em milissegundos e por aquele exato instante em que toda a sala de máquinas vibra em harmonia. O comportamento dinâmico do gerador revela sua condição interna, e o técnico experiente aprendeu a interpretar esses sinais como quem lê um livro aberto.

A Assinatura do Tempo

O homem aprendeu a domar a energia, mas o profissional de verdade nunca deixa de se orgulhar do impacto do seu trabalho. Enquanto houver a possibilidade da escuridão, haverá um técnico dedicado girando uma chave de partida, monitorando uma tela de comando, ouvindo o primeiro ronco potente do motor e observando, com satisfação, a luz voltar a iluminar o mundo.

CRÉDITOS FINAIS

Direção geral:

Manoel Luís de Oliveira – Técnico em Eletrotécnica"

Coordenação técnica:

NITTA – Coordenação de Pesquisas

Produção – Infinita Geradores

Apoio e inspiração:

Infinita Geradores Assessoria e Serviços Ltda.

Dedicado a todos os técnicos, engenheiros e sonhadores
que enxergam poesia em cada ruído de motor."

MENSAGEM FINAL

“Que este livro sirva de homenagem e inspiração.

Que cada história apresentada aqui desperte novas ideias e incentive a busca pelo conhecimento.

Que o conhecimento técnico continue sendo transmitido de geração em geração, de profissional para profissional, de campo em campo, pois é assim que evoluem a engenharia, a tecnologia e as pessoas.

Agradecimentos Técnicos Especiais

(Em gratidão aos que ajudam a manter o mundo aceso)

“Nenhum gerador funciona sozinho.

Atrás de cada painel, há mãos calejadas, mentes brilhantes e pessoas que acreditam no que fazem.

Esta obra nasceu da paixão por máquinas e da admiração por todos aqueles que, em algum momento, dividiram conhecimento, tempo e paciência — o combustível mais precioso da técnica.”

Sobre o Autor – Manoel Luís de Oliveira

Manoel Luís de Oliveira nasceu com o ouvido afinado para o som dos motores e o coração guiado pela curiosidade.

Ainda adolescente, entrou “por acaso” na fila da Eletrotécnica na ETE Getúlio Vargas — e descobriu que aquele acaso era, na verdade, um chamado.

Tornou-se técnico em Eletrotécnica, Mecânica e Eletrônica, e ao longo de décadas de trabalho de campo aprendeu o que nenhum manual ensina:

que um gerador tem voz, que o ferro tem memória e que cada faísca é um diálogo entre homem e máquina.

Fundou a Infinita Geradores Assessoria e Serviços Ltda., empresa com alma de oficina e coração humano, dedicada à manutenção e automação de grupos geradores em todo o Brasil.

Entre painéis, chaves e cabos, Manoel descobriu também outro tipo de energia: a das histórias.


Escreve como quem aperta um parafuso — com firmeza, paciência e propósito.

Na Linha do Tempo dos Geradores é seu primeiro livro técnico-narrativo, uma obra que une poesia e engenharia para homenagear todos aqueles que fazem a luz voltar, mesmo quando o mundo parece escuro.

“A eletricidade pode ser invisível, mas o amor por ela deixa marcas que brilham para sempre.” — M.L.O.


ANEXO

GALERIA E ACERVO HISTÓRICO ILUSTRATIVO



Motor Diesel Busch (Meyer & Busch, por volta de 1900) (Código: 2022 3 11 Busch Diesel Meyer u Busch um 1900)

(2022 3 11 Busch Diesel Meyer u Busch um 1900)



Centrale der Allgemeinen österreichischen Elektrizitäts-Gesellschaft in der Oberen Donastrasse.


Usina Geradora Central da Companhia Geral de Eletricidade da Áustria, Siemens & Halske (1898)

(Central power plant of the General Austrian Electrics Comp., Siemens & Halske (1898))



Gerador Elétrico Allis-Chalmers – Central Açucareira San Francisco, Indios, Município de Guayanilla, Porto Rico (Código: HAER PR,39-BOCA,1-9)

(Allis Chalmers electric generator. - San Francisco Sugar Central, Indios, Guayanilla Municipio, PR HAER PR,39-BOCA,1-9)



Dínamo de Pacinotti (Código: 20240823_154611_Dinamo de Pacinotti)

(20240823_154611_Dinamo de Pacinotti)

Créditos de Atribuição :


Fonte: Contraix / Licença: CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons



Dínamo de Pixii (Código: 20240823_154125Dinamo_de_Pixii)
(20240823_154125Dinamo_de_Pixii)

Créditos de Atribuição:

Fonte: Contraix / Licença: CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons



Conjuntos Motor-Gerador Allis-Chalmers na Casa de Força – Sloss-Sheffield Steel and Iron, Viaduto da First Avenue North na Thirty-second Street, Birmingham, Conde de Jefferson, Alabama (Código: HAER ALA,37-BIRM,4-123)

(Allis-Chalmers motor-generator sets in Power House. - Sloss-Sheffield Steel and Iron, First Avenue North Viaduct at Thirty-second Street, Birmingham, Jefferson County, AL HAER ALA, 37-BIRM,4-123)



Marco Histórico: "Berço da Eletricidade Moderna" (Joseph Henry) – Albany, Nova York (Código: DSC08364)

(Birthplace of Modern Electricity (Joseph Henry) marker - Albany, NY - DSC08364)


Créditos de Atribuição:

Fonte: Daderot / Licença: Domínio Público (CC0) via Wikimedia Commons




Regulador de Voltagem Bosch

(Bosch Regulator)



Coleção de Patentes dos Estados Unidos Concedidas a Thomas A. Edison, 1869-1884 (1869) (Código: 14733947066)

Collection of United States patents granted to Thomas A. Edison, 1869-1884 (1869) (14



Máquina Dinamoelétrica de Werner von Siemens (Código: DMM 3566)

(DMM 3566 Dynamomaschine von Werner von Siemens)

Créditos de Atribuição:

Fonte: Museu Alemão (Deutsches Museum) / Licença: CC BY 3.0 via Wikimedia Commons





Fig. 391
Dynamomaschine von Siemens & Halske

Máquina Dinamoelétrica de Siemens & Halske (Werner von Siemens)

(Dynamomaschine von Siemens & Halske)


Créditos de Atribuição:

Fonte: Museu Alemão (Deutsches Museum) / Licença: CC BY 3.0 via Wikimedia Commons



Usina Termelétrica de Edison na Pearl Street, Nova York

(Edison Power Plant, Pearl Street NYC)



Laboratório de Faraday (Código: Wellcome M0014433)

('Faraday's laboratory'. Wellcome M0014433)


Créditos de Atribuição :

Fonte: Wellcome Collection / Licença: CC BY 4.0 via Wikimedia Commons



Primeiro Motor Diesel de Rudolf Diesel

(First Diesel)




Conjunto Gerador Diesel de Emergência Dianteiro: Boreste Olhando para Bombordo, Mostrando a Metade Inferior do Motor Diesel Fairbanks-Morse 36D81-8 de Dez Cilindros (Série Nº 951230) e Gerador General Electric (Código: HAER WASH,18-BREM,3-65)

(FORWARD EMERGENCY DIESEL GENERATOR SET - STARBOARD LOOKING TO PORT SHOWING BOTTOM HALF OF FAIRBANKS MORSE 36D81-8 TEN CYLINDER DIESEL ENGINE SERIAL -951230 AND GENERAL ELECTRIC HAER WASH,18-BREM,3-65)



Máquina de Gramme

(Gramme Machine)



Dínamo de Hippolyte Pixii

(Hippolyte Pixii dynamo)

SULZER FRÈRES S. A.

WINTERTHUR (SUIZA)

Representantes exclusivos **JOHN M. SUMNER & C.^o**
Sucesores **BASTOS Y C.^a, S. en C.**


BARCELONA

Clarís. 19
Teléfono A 1103
Apartado 364

Telegramas y telefonemas: «SUMNER»

MADRID

Paseo de Recoletos, 14
Teléfono 53502
Apartado 312



Central de reserva de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, Madrid.
Instalación de tres motores Sulzer Diesel de 1500 caballos efectivos cada uno

Motores Diesel de 2 y 4 tiempos, fijos y marinos / Instalaciones frigoríficas / Bombas centrífugas / Ventiladores / Calderas de vapor / Máquinas de vapor de flujo alternativo y continuo / Tuberías forzadas, etc., etc.

Consultas y presupuestos gratis, contra demanda


OTRAS REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS

PLATT BROTHERS & C.^o Ltd., OLDHAM (Inglaterra). – Maquinaria para la industria textil.
HENRY BAER & C.^o, ZURICH. – Aparatos de precisión para hilados y tejidos.
WILSON BROS. BOBBIN C.^o Ltd., LIVERPOOL. – Bobinas, Canillas, Lanzaderas, etc.
HEENAN & FROUDE Ltd., WORCESTER. – Frenos dinamométricos, enfriadores de agua, aire, etc.
JOSEPH STUBBS Ltd., MANCHESTER. – Canilleras, Bobinadoras, Reunidoras, Aspes, etc.



James Clerk Maxwell Sentado

(James Clerk Maxwell sitting)




Eletroímã de Joseph Henry

(Joseph Henry electromagnet)



Gerador Amarelo Caterpillar em Sala Industrial com Tubulações e Painéis de Controle (Código: EFTA00002728)

(EFTA00002728 - Yellow Caterpillar generator in industrial room with pipes and controls)



Pequena Máquina de Pacinotti, c. 1860

(Macchinetta di pacinotti, 1860 ca)

Créditos de Atribuição :

Foto: Sailko / Licença: CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Beamtenhaus der vereinigten Maschinenfabrik
Augsburg und Maschinenbaugesellschaft
Nürnberg A.-G.



Fabrik - Eingang



Katzwangerstrasse



Gruss aus Nürnberg

Die besten Grüße sendet
Einf. Carl muß all'wege
wenn er in Nürnberg ist aber
weil nicht möglich worden ist
dies von mir zu schreiben
Grüß Carl


Fábrica da MAN – Nuremberg

(Nürnberg - MAN-Fabrik)




Oersted Descobre o Eletromagnetismo

(Oersted discovers electromagnetism)




Dínamo de Pacinotti

(Pacinotti dynamo)



Anel de Pacinotti-Gramme

(Pacinotti-Grammescher Ring)



Interior da Sala de Máquinas: Detalhe do Motor Diesel Caterpillar Conectado Diretamente a Gerador CC General Electric de 15 kW (à esquerda), 110 Volts, 136 Amperes, 1200 RPM. Instalado em 1942 (Código: HABS CAL,14-DVNM,1-E-21)




Fig. 395

Rechteckige zweipolige Gleichstromdynamo mit Trommel-
anker von Siemens & Halske


Dínamo de Corrente Contínua Bipolar Retangular
Siemens & Halske

(Rechteckiger zweipoliger Gleichstromdynamo von
Siemens & Halske)




Motor Naval MAN

(Schiffsmotor MAN)




Dínamo Siemens & Halske com Ímã Fixo (Código: Rankin Kennedy, Electrical Installations, Vol. III, 1903)

(Siemens & Halske fixed magnet dynamo)



Gerador de Corrente Contínua Siemens & Halske

TMW_4985 Gleichstromgenerator Siemens-Halske
(Technisches Museum Wien / Museu Técnico de Viena)



Gerador de Corrente Contínua Siemens & Halske
Acoplado a Máquina a Vapor

(Gleichstromgenerator an Dampfmaschine - Siemens-
Halske)



Motor Diesel Industrial Cummins para Aplicação Pesada
(Século XX)

(Substituto de antigos motores Hercules e Murphy em
guindaste de estaleiro naval - Registro HAER)




Fig. 394
Zwölfpolige Gleichstromdynamo von
Siemens & Halske

Dínamo de Corrente Contínua de 12 Polos – Siemens & Halske